

प्रसाबारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

∮° 198]

नई विस्त्रो, सीमवार, घक्तुबर 18, 1976/ग्रादिवन 26, 1898

No. 198]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 1976/ASVINA 26, 1898

इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th October 1976

Subject:—Price schedules showing F.A.S./F.O.B. prices of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their export.

No. 27-ETC(PN)/76.—Attention is invited to Public Notice No. 31-ETC(PN)/75 dated the 15th July, 1975, Public Notice No. 51-ETC(PN)/75 dated the 5th December, 1975 and Public Notice No. 13-ETC(PN)/76 dated the 17th April, 1976 published in Part I to Section I of the Gazette of India Extraordinary dated the 15th July, 1975, 5th December, 1975 and 17th April, 1976.

- 2. It has been decided to further amond the Public Notices referred to above as indicated below:—
 - (a) The existing paragraph 3 of the Public Notice published on page 1615 of the Gazette of India Extraordinary dated 5th December, 1975 referred to above shall be substituted by the following:—
 - "3. Export of Strip mica cut plates, breadth of which is not more than 1/3 of the length, shall be allowed at FAS price equal to six times the price applicable to the STC size and variety of mica used in the manufacture of the exported product."

Export of:--

Stove plates and Discs; -

(ii) Punched Washers, and

- (iii) Other fabricated mica will, however continue to be permitted only at an FAS price equal to four times the price applicable to—
- STC size and variety of mica used in the manufacture of Stained B and better quality exported product.
- Grade and variety of mica used in the manufacture of H.S. and below quality exported product.

There will, however, be no premium for thickness on any of these items.

Export of condenser cut plates will be permitted only at an f.a.s. price equal to 5½ times the price applicable to STC size and quality of mica used in the manufacture of exported product when the area of the cut plate is below ½" or 805 sq. mm. and 5 times when the area of the cut plate is ½" or 805 sq. mm. and above.

- (b) Paragraph 4 at page 874 of the Public Notice dated 15th July, 1975 shall be substituted by the following:—
 - "This Public Notice will come into force with immediate effect, However, export contracts for processed mica mica waste/scrap, mica powder and fabricated mica entered prior to 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976/18th October, 1976, covered by irrevocable letter of credit opened prior to 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976/18th October, 1976 and in respect of which shipment was due on or before 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976, shall be allowed to be executed at the floor prices in force prior to 15th July, 1975/5th December, 1975/17th April, 1976/18th October, 1976.
- (c) Public Notice dated 15th July, 1975 shall be amended as follows:-
 - (i) Annexure 'A'—page 878—delete 22 or 21 mm dia.
 - (ii) Annexure 'A'—page 883—Note to read "Note—for mica strips 15" and longer in widths of 1" TLT 2" and 2" and up the prices are left to be settled between the buyers and sellers, provided, however, that these prices shall not be less than the corresponding grade price, such as for OOEES, OEES etc. as the case may be. It will also not be less than the price for the TLT 15" in width of 2" and up.
 - (iii) Annexure 'A'—Page 883—special Additions to minimum FAS prices for blocks based on thickness—

The following shall be added:—

- "1(a) Orders requiring supply of block mica in thickness 8 mils and above, 10 per cent additional premium of the price of the grade and quality required in addition to the minimum FAS price of the grade and quality shall be charged.
- (iv) Annexure 'A'—page 886—explanatory Note on Block mica, Existing para 3 to be replaced by—
 - "3. All mica in qualities Stained-I and down in thickness below 7 mils shall be allowed to be exported at price of block mica, without any thickness premium, and these may be called thins. Chillas or Cleannings."
 - (v) Annexure C—Page 892—Read FAS FOB
 No. 51 & 6 Mixed Torn loose splittings 7.16 8.20
- (vi) Annexure G—Fabricated Mica—to be substituted by the following:—
 - 'Shipments of fabricated mica i.e., Cut mica blocks and condenser films accurately gauged, cut plates, punched backing plates or backers, punched bridges, spacers, trimmers, transistor plates, or transistor pads, washer and discs and all varieties of mica cut or punched to specified shapes and sizes will be permitted only if irrevocable letter of credit to the extent of 100 per cent of the invoice value of the goods has been opened in favour of the exporter,

Shipment of micanite, built-up mica, tapes, mica tapes, mica cloth, mica silk, mica paper, mica folium will continue to be free from the stipulation regarding opening of 100 per cent irrevocable letter of credit.

(d) The Public Notice dated 5th December, 1975 shall be amended as follows:—

(i) Annexure A-Pages 1618 to 1620-Read

		C	ı _				R:1/0	Coppe	r Std	- I	Red Coppe	r Std- I
		Grad	le				FAS		FOI	B	FAS	FOB
Ex Ex Spl.						 -	141	.81	18:	2.91	128.91	166.25
Ex Spl							113	3 • 44	14	6.32	100.26	129.7
Spl.								0.25	_	6.41	77:35	99.7
ı								9.55		6.81	51.06	65.8
2	•		•	•	•	٠	-	1.06	6	5·86	39.41	51.2
			<u> </u>								Ď.	s.
										•	FAS	FOB
1			_			_				_	112.48	145.0
2		•	•	•	•	•	•	•	•		85.78	110.6
3.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	47.45	46.6
5.		•	:	•	•	•	•		•		27.17	32.3
	. 	Qual	ity		•·····································		. <u> </u>	· · · -		Grade	FAS	FOE
CI. & SS.							<u> </u>	•			483.23	576.6
F.S.					·					4	345.29	412.0
G.S.(I) .		_		-						4	246.62	294
G.S (M) .						·	_	·		4	182.69	217.9
Std-A .							-			4	155.29	185.
Std-I	_				_	_	_	_		4	95.92	114.4
Std-B .			·	•	·			·		4	79.93	95.3
H.S		-		·	·		-	·		4	54.80	65.4
D. S	•	•		•	•			·		4	37.08	44.2
Green Cl-I		•	Ī					•		4	143.40	171.1
Green Cl-II	e Rub	v AO	•	•	•	·	•	•		4	110.39	131.6
Green BQ or			•	·	•	·	•	•		4	59.38	70.8
Spotted-I		** Q	·	•	•	•	•	•		4	37.04	44.2
Spotted-II	•	•	•	•	•	•	•	•		4	30.88	36.8
Red/Copper	Stď-T	•	•	•	•	•	•	•		4	24.71	29.4
Red/Copper (•	•	•	•	•	•	•		4	20.59	24.5
Washer mica		•	•	•	•	•	•	•		4	21.62	25.8
(e) The Publ	i c N ot	ice dat	ed 17	7-4-19	76 wil	ll be	amendo	ed as f	follow	<u>·</u>		
Annexur Quality	e-1 pa	ge 406	reac	1 as to	HOMS	:			,	Trade	FAS	FO
Std-'A' .										7	28·04	33.4
Std-'I' .	•	•	•	•	•	•	•	•		7	14.37	17.1
Std-'B'	•	•	•	•	•	•	•	•		7	10.70	17.1
5M-D		<u> </u>	•								10 /0	

		 -		
(ii) Annexure-C—Page 1622—Read			FAS	FOR
No. 6 I ordinary Spotted Loose Splittings .			5.73	6.26
No. 6 II ordinary Spotted Loose Splittings .			4.31	4.93
No. 6 III ordinary Spotted Loose Splittings.			3.27	3.74
No. 6 Spotted Cheap Loose aplittings .			1.37	1.57

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजितिक सूचना , निर्याप स्थापार नियंत्रण नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1976

विषय.—-प्रभ्नक की विभिन्न किस्मों, वर्गों श्रीर स्वरूपों के अंश्राज तक निशुत्क मूल्य/ःहाअ पर निशुत्क कीमत को प्रदक्षित करने वाली कीमत ध्रनुसूची श्रीर उनके निर्यात के लिए लागु शर्तें।

सं० 27 ईटोसी (पी एन)/76.—भारत के ग्रसाधारण राजपन्न के भाग—I खंड—1 दिनांक 15 जुलाई 1975, 5 दिसम्बर 1975 ए I 17 ग्रांक 1976 में प्रकेशिय सार्व-जिनक सूचना सं० 31—ईटीसी(पी एन)/75 दिनांक 15 जुलाई, 1975, सार्वजिनक सूचना सं० 51—ईटीसी(पी एन)/75 दिनांक 5 दिसम्बर 1975 एवं सार्वजिनक सूचना सं० 13—ईटीसी(पी एन)/76 दिनांक 17 ग्रांक 1976 की ग्रोर ध्यान श्राहण्ट किया जाता है।

यह निष्चय किया गया है कि नीचे संकेतित श्रनुसार उपर्युवत, सार्वजनिक सूचनाओं को श्रीर श्रागे संशोधित किया जाए:——

- (क) भारत के श्रसाधारण राजपत्न दिनांक 5-12-75 के पृष्ठ 1615 पर प्रकाशित ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक सूचना की वर्तमान कंडिका 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रसिस्थापित किया जाएका :--
 - ''3. स्ट्रिप्स अभ्रज कट प्लेट्स जिनकी चौड़ाई लम्बाई के 1/3 से श्रिष्टक नहीं है तो उसके निर्यात के लिए स्किकृति, निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली एस० टी० सी० साइज और किस्म के अभ्रज के लिए लागू कीमत के छः गुने उहां जतक निःशुल्क कीमत के बराबर दी जाएगी।" इन भी निर्यात :—
 - (i) स्टोब प्लंट्स ग्रौर डिस्क्स
 - (ii) पंच किए गए काशर श्रौर
 - (iii) अन्य गढ़े हुए अन्नक के निर्यात की स्वीकृति केयल स्टेन्ड बी श्रीर अच्छे किस्म के निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली एस० टी० सी० साइ अ एवं किस्म के लिए लागू कीमत की चार गुनी जहाज तक निःशुलक कीमत के बराबर दी जाती रहेगी।

एच० एस० और निम्न कोटिं के निर्याप्तित उत्पाद के विनिर्मीण में प्रयोग किए जाने वाले अक्षक का वर्ग भीर किस्म। लेकिन, इनमें किसी भी मद की मोटाई के लिए विसी प्रकार की प्रिमियम नहीं होगी।

कन्डेंसर कट प्लेट्स के निर्यात की स्वीरित निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वालि प्रभ्रक की एस० टी० सी० साइज ग्रीर किस्म के लिए लागू कीमत के $5\frac{1}{2}$ गुने के बराबर जहाज तक निशुल्क कीमत पर केवल तभी दी जाएगी जबकि कट प्लेट का क्षेत्रफल $1\frac{1}{4}$ ईंच या 805 वर्ग एम० एम० से कम हो ग्रीर 5 गुना तब हो जबिक कट प्लेट का क्षेत्रफल $1\frac{1}{4}$ ईंच या 805 वर्ग एम० एम० श्रीर इससे ग्रधिक हो।

(ख) सार्वजनिक सूचना दिनांक 1.5-7-75 के पृष्ठ 874: की कंडिका 4 को निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:---

''यह सार्वजिनिक सुचना तत्काल ही लागू होगी। लेकिन, संसाधित अभ्रक, अश्रक रही/स्केप, अश्रक चूर्य एवं गढ़ें हुए अश्रक के लिए 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976/18, अक्तूबर, 1976 को खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्न के अन्तर्गत आने वाला 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976/18, अक्तूबर, 1976 से पूर्व की गई निर्यात संविदाओं एवं उस पोतलदान से संबंधित जो 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976 को या इससे पूर्व बाकी था 15 जुलाई 1975/5 दिसम्बर 1975/5 दिसम्बर 1975/17 अप्रैल 1976/18 अक्तूबर 1976 से पूर्व लागू न्यूनतम नियत कीमत पर उनके निष्पादन की स्वीदृत्ति दी जाएगी।

- (ग) सार्वजनिक सूचना दिनांक 15-7-75 को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:---
 - (i) अनुत्रध-'क'-पृष्ठ 878-22 एम० एम० या 21 एम० एम० डाया को हटाया जाए।
 - (ii) अनुबंध क-पृष्ठ 883- हिपया ध्यान वें पृष्टिप्पणी" "टीएलटी 2" श्रीर इससे अधिक की चौड़ाई में 15 श्रीर इससे लम्बी अक्षक की पट्टियों के लिए कीमतें केताओं श्रीर विकेताओं के बीच तय की जाने के लिए छोड़ दी गई हैं, लेकिन गर्त यह होगी कि ये कीमतें अनुकूल वर्ग कीमत जैसे श्रीठ श्रीठ ईठ एसठ, श्री ईठ ईठ एसठ ग्रादि जैसा भी मामला हो से कम नहीं होगी। यह 2 लम्बाई में 15 टी एलठ टीठ श्रीर श्रिधक के लिए कीमत से भी कम नहीं होगी।
 - (iii) अनुबंध-क-पृथ्ठ 883 मोटाई पर श्राधारित ब्लाक्स के लिए न्यूनतम जहाज तक निशुल्क कीमतों में विशेष संकलन निम्नलिखित की जोड़ा जाएगा:--
 - 1(क) 8 मिल्स श्रीर इससे श्रधिक मोटाई के ब्लाक्स श्रश्नक की पूर्ति चाहने वाले श्रादेशों के लिए उसी वर्ग श्रीर स्वरूप की न्यूनतम जड़ाज तक निगुल्क कीमत के श्रितिरक्त उसी वर्ग श्रीर स्वरूप की कीमत की 10 प्रतिगत श्रितिरक्त किस्त वस्तुल की जाएगी।

- (iv) अनुवंध-'क'-पुष्ठ 886-ब्लाक प्रश्नक के संबंध में विस्तृत टिप्पणी। वर्तमान कंडिका 13 को निम्नलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:---
 - (43. स्टेन्ड) श्रीर मोटाई में 7 मिलके कम की कोटि के निर्यात के लिए किसी भी मोटाई प्रिमियम के बिना ब्लाक श्रभ्नक की कीमत पर दी जाएगी श्रीर ये पतली, चिलास, या क्लीनिग्स कही जाएं।"
- (४) प्रनुबंध 'ग'-पृष्ठ 892 को इस प्रकार पर्वे एफ़० ए० एस एफ़० ग्रो० बी नम्बर 5 एवं 6 मिक्सड 7.16 8.20 टोर्न लुज स्पिलिटिंग्स
- (vi) मनुबंध ज-गढा हुना अभ्रक-को निम्नलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:--

ैगहे हुए प्रभक्त के पीतलवानों ग्रयात् कट ग्रभरक ब्लाक एवं कन्डेंसर ख़िल्मस ठीक ठीक मापी हुई, कट प्लेट्स, पंचड, पैकिंग प्लेट्स ग्रयवा ब्रेक्स, पंचड, ब्रिजेस, स्पेसंस, ट्रिमंस,ट्रांजिस्टर प्लेट्स ग्रयवा ट्रांजिस्टर पड्स वागर्स तथा डिस्क्स ग्रीर विशिष्ट रोप्स ग्रीर साइज के सभी प्रकार के कट ग्रयवा पंचड ग्रभरक की स्वीकृति केवल तभी दी जाएगी यदि माल के बीजक मूल्य के 100% तक के लिए निर्यातक के नाम में ग्रपरिवर्तनीय साख-पत्न खोल विया गया है।

मेकेनाइट, विल्ट-ग्रप ग्रभरक, ग्रभरक टैण्स, ग्रभरक वस्त्र, ग्रभरक सिल्क, ग्रभरक कागज ग्रभरक फ़ोलियम के पोतलदान 100% साख-पत खोलने की शर्त से मुक्त रहेंगे।

- (थ) सार्वजनिक सुचना दिनांक 5-12-1975 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाएगा:--
 - (i) प्रनुबन्ध क-पृष्ठ 1618 से 1620 पढें

•	रेड/कापर एसर्ट	ोडी— <mark>I</mark>	रेड कापर एसटीडी $-{ m II}$		
वर्ग	एफ़्र० ए० एस०	एफ ०ग्रो० बी०	एफ़० ए० एस ० 	एफ़ ে भो ० बी०	
ईएक्स ईएक्स एस० पी० एल०	141.81	182.91	128.91	166.28	
ईएक्स एस पी०एल	113,44	146.32	100.56	129.71	
एस०पी०एल	90.25	116,41	77.35	99.77	
1	59,55	7.6 , 81	51 ,0 6	65.86	
2	51,06	65.86	39.71	51,22	

	डी० एस०				
	एफ़० ए० एस०	एफ़० म्रो० बी०			
1.	112.48	145.08			
2.	85.78	110,64			
3.	47.45	56. 6 2			
5.	27.17	32.32			

कोटि	घर्ग	एफ़० ए० एस०	एफ़ সৌ০ ৰী০
सीग्राई एवं एसएस	4	483.23	576.60
एफ़० एस०	4	345.29	412.01
जी० एस (ग्राई)	4	246.62	294,28
जी० एस० (एम०)	4	182.69	217.99
एस०टी०डी०–ए	4	155.29	185.30
एसटीडी-भाई	4	95.92	114.46
एसटी डी —बी	4	79.93	95.38
एच० एम	4	54.80	65.40
डी -एस०	4	37.08	44.21
ग्रीन सीम्राई $-\mathbf{I}$	4	143.40	171.11
ग्रीन सीम्राई—II श्रथवा बीएक्यू	4	110.29	131.60
ग्रीन बीक्यू ग्रथधा इत्री एक्यू	4	59.38	70.85
स्पाटिड-1	4	37.04	44.21
स्पाटिड-2	4	30.88	36,84
रेड/कापर एसटीडी $-\mathbf{I}$	4	24.71	29.48
रेड/कापर एसटीडी \perp $ extbf{II}$	4	20.59	24.58
वाशर ग्रभ रक	4	21.62	25.80

(घ) सार्वजनिक सूचना दिनांक 17-4-1976 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया आएगा : --

भ्रनुबन्ध - 1 पृष्ठ 406 को इस प्रकार प**ढ़ा** जाए:---

कोटि	वर्ग	एफ़० ए० एस०	एफ़०मो०बी०
एसटीडी–'ए'	7	28.04	33.46
एसटीडी-—'ग्राई'	7	14.37	17.15
एसटीडी'बी'	7	10.70	12.77

	(ii) अनुबन्ध'ग' पृष्ठ 1622पहें		
नम्बर 6 I	साधारण स्पाटिङ लूजः स्पिलिटिग	5.73	6.56
नम्बर 6 II	वहो	4.31	4.93
नम्बर 6 III	वही	3.27	3.74
नम्बर 6	स्पाटिष्ठ चीप लूज स्पिलिटिंग	1.37	1.57

ए० एस० गिल_ई मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात ।